

FUXTEC

Original-Bedienungsanleitung

Wasserschlauch

FX-CU20 / FX-CU30



ACHTUNG: Bitte lesen Sie sich vor Arbeitsbeginn das Betriebshandbuch aufmerksam durch, da es alle wichtigen Informationen und Sicherheitshinweise enthält, deren Einhaltung die Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Gerätes ist.

FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY

FUXTEC Avvolgitubo per acqua FX-CU20 / FX-CU30

Manuale di istruzioni originale

Attenzione!
<ul style="list-style-type: none">• Leggere attentamente il manuale prima del primo utilizzo• Non adatto all'uso da parte dei bambini




Anno di costruzione 2018

Consegna



Supporto a parete



Tubo di collegamento



Ugello di spruzzo e raccordo per tubo flessibile



Viti per il montaggio a parete e tasselli di plastica




Perni di ancoraggio per il montaggio a pavimento

IMPORTANTE:


Quando si ritrae il tubo, non lasciarlo andare in modo incontrollato ma tenere il tubo e restituirlo lentamente. In caso contrario, si possono verificare dei danni!

Montaggio a parete


Si prega di seguire le istruzioni sulle immagini e di leggere attentamente il testo.




Selezionare la posizione desiderata sul muro/parete da fissare. Segnare i fori e praticarli per i tasselli forniti o per i vostri materiali di fissaggio adatti (poiché ci sono diversi muri e le loro esigenze, non possiamo purtroppo fornire i materiali di fissaggio appropriati per ogni tipo di muro). Inserire i tasselli in dotazione nei fori.



Montare la staffa a muro usando le viti fornite (o il proprio materiale di montaggio).




Tenere il box avvolgitubo contro la staffa a muro in modo che i fori nella staffa a muro e quelli nella scatola dei tubi combacino e poi inserire il tubo di collegamento attraverso questi fori.



Montare il raccordo del tubo sul tuo rubinetto dell'acqua e poi collegare il tubo dell'acqua.

Montaggio a pavimento



Se il box avvolgitubo è stato già montato su una parete, rimuovere il tubo di collegamento dalla staffa a parete e dal box avvolgitubo.

Posizionare poi il box avvolgitubo sul pavimento.



Ripiegare i supporti sul box avvolgitubo



Posizionare il box avvolgitubo per accedere al lato inferiore.



Allentare le viti della piastra di supporto con un cacciavite Phillips e aprire o piegare le due piastre fino in fondo.



Per il montaggio a terra, inserire i perni di ancoraggio attraverso i fori negli angoli delle piastre di supporto in profondità nel terreno. Si può quindi utilizzare il box avvolgitubo.

Cura del prodotto

1. Pulire il tubo dell'acqua dopo ogni utilizzo.
2. Si raccomanda di chiudere il rubinetto dell'acqua prima di riavvolgere il tubo dell'acqua.
3. Se il tubo dell'acqua non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si consiglia di conservarlo in un luogo asciutto/coperto.

Dati tecnici

Modello	Lunghezza del tubo	Materiale del tubo	Pressione	Diametro interno del tubo flessibile	Accoppiamento rapido
FX-CU20	20m	PVC	max. 24 Bar	1/2"	3/4"NPT
FX-CU30	30m	PVC	max. 24 Bar	1/2"	3/4"NPT

Servizio clienti

Fate riparare il dispositivo acquistato solo da personale qualificato e solo con pezzi di ricambio originali. Questo assicurerà che la sicurezza del dispositivo sia mantenuta.

Se non avete accesso agli indirizzi dei centri di assistenza autorizzati, contattate l'ufficio vendite da cui avete acquistato il dispositivo. Contattare direttamente il produttore FUXTEC GmbH in qualsiasi momento per i lavori di manutenzione e l'approvvigionamento di parti di ricambio all'indirizzo www.fuxtec.de.

Garanzia

Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto. Conserva la tua prova d'acquisto in un posto sicuro. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura e i danni derivanti da un uso improprio, dall'uso della forza, da modifiche tecniche, dall'uso di accessori errati o di pezzi di ricambio non originali e da tentativi di riparazione da parte di personale non qualificato. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da rivenditori specializzati autorizzati.

Note per lo smaltimento

Contattate il vostro comune per lo smaltimento del dispositivo. A tal fine, si prega di smaltire in anticipo tutti i materiali di esercizio come la benzina e l'olio.

